

# Supplement

---

Manische Stemming,  
gemengde episode,  
cyclothyme stoornis  
en psychose

**Nederlandse vertaling van de Parent Interview for Child Symptoms-7.1 (PICS-7.1) met toestemming van en in samenwerking met The Hospital for Sick Children. Modules:**

Part A: General Information Module

Part B: Disruptive Disorder Module

Part C: General Psychopathology Module

R. Schachar, A. Ickowicz & R. Sugarman.

Parent Interview for Child Symptoms 7.1 (PICS-7.1)

©Copyright, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada 2019

The (virtual) Parent Interview for Child Symptoms (“(v)PICS”), authored by Dr. Russel Schachar and Dr. Jennifer Crosbie, was made under license from The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada. © 2021

**SickKids<sup>®</sup>**

**Nederlandse vertalingen:**

J.A. Brunnekreef, Y. Groen, P.J. Hoekstra,  
B.J. van den Hoofdakker (2008, 2011), Accare.

**Aanpassingen 2022:**

M.E. van der Meer, J.R. van der Wijk. Accare Child Study Center.

**accare**   
child study center

# Manische Stemming

Ik heb u enkele vragen gesteld over momenten waarop uw kind zich verdrietig of down voelde.

Nu wil ik u vragen over andere gevoelens.

- Voelt uw kind zich wel eens ontzettend goed, bijna te goed, alsof hij/zij zich SUPERIEUR voelt? sdxsdxsd ksdksdjks
- Of alsof hij/zij GEWELDIG is en er niets is dat hij/zij niet kan?
  - Wanneer was dat?
  - Was er een reden?
  - Hoelang duurde het (minuten, uren, dagen, weken)?
  - Zijn er andere momenten geweest? Wanneer was de laatste keer?
- Waren er ook andere momenten waarop uw kind zich de hele tijd super boos, humeurig, chagrijnig of prikkelbaar voelde?
  - Wanneer was dat?
  - Was er een reden?
  - Hoelang duurde het (minuten, uren, dagen, weken)?
  - Zijn er andere momenten geweest? Wanneer was de laatste keer?
- Gaat uw kind door perioden waarin hij/zij vol energie is, voortdurend bezig is en zich niet moe voelt? Nauwelijks slaap nodig heeft?
  - Wanneer? Waarom? Hoelang duurde het?
- Zijn er andere keren geweest? Wanneer was de laatste keer?

		actueel	hele leven
<b>A</b>	Een duidelijk herkenbare periode met een abnormale en voortdurend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, gedurende ten minste 1 week (of elke duur indien opname in een ziekenhuis noodzakelijk was)? verwacht wordt? Is het terugkerend en buitensporig?	Manisch/ Hypoman.  IV-A	
<b>Tijdens de stemmingstoornis zijn 3 (of meer) van de volgende symptomen voortdurend en in belangrijke mate aanwezig (4 indien de stemming alleen geprikkeld is):</b>			
<b>B1</b>	Opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën Gedurende de periode dat uw kind zich ... voelde Voelt (voelde) hij/zij zich bijzonder zelfverzekerd? Kon hij/zij alles aan? Speciaal? Sterker? Slimmer? Speciale Krachten?	Manisch/ Hypoman.  IV-B1	
<b>B2</b>	Afgenomen behoefte aan slaap Gedurende de periode dat uw kind zich ... voelde Slaapt (sliep) hij/zij minder dan gebruikelijk, wordt (werd) hij/zij uitgerust (of vermoeid) wakker?	Manisch/ Hypoman.  IV-B2	

		actueel	hele leven
<b>B3</b>	<p>Spraakzamer dan gebruikelijk of spreekdrang</p> <p>Gedurende de periode dat uw kind zich ... voelde</p> <p>Spreekt (sprak) hij/zij meer dan gebruikelijk? Sneller, zonder te stoppen?</p>	<p>Manisch/ Hypoman.</p> <p>IV-B3</p>	
<b>B4</b>	<p>Gedachtevlucht of de subjectieve beleving dat de gedachten jagen</p> <p>Gedurende de periode dat uw kind zich ... voelde</p> <p>Heeft (had) hij/zij het gevoel dat het denken sneller ging, alsof de gedachten als het ware door zijn/haar hoofd joegen?</p>	<p>Manisch/ Hypoman.</p> <p>IV-B4</p>	
<b>B5</b>	<p>Afleidbaarheid</p> <p>Gedurende de periode dat uw kind zich ... voelde</p> <p>Heeft (had) hij/zij veel meer moeite zich te concentreren?</p> <p>Moeilijker om de aandacht ergens bij te houden omdat die gemakkelijk getrokken werd door onbelangrijke of niet ter zake doende externe prikkels. Alles leidt (leidde) hem/haar af?</p> <p>Is de afleidbaarheid verschillend van de symptomen van aandachtstekort van ADHD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acuut versus chronisch?</li> <li>• verandering ten opzichte van baseline?</li> <li>• geassocieerd met episode van verhoogde stemming?</li> </ul> <p><i>Omschrijf</i></p>	<p>Manisch/ Hypoman.</p> <p>IV-B5</p>	
<b>B6</b>	<p>Toename van doelgerichte activiteit of psychomotorische agitatie</p> <p>Gedurende de periode dat uw kind zich ... voelde</p> <p>Onderneemt (ondernam) hij/zij veel meer met vrienden?</p> <p>Verzet (verzette) hij/zij veel meer werk op school?</p> <p>Meer geïnteresseerd in seks?</p> <p>Rustelozer dan gebruikelijk, meer energie?</p>	<p>Manisch/ Hypoman.</p> <p>IV-B6</p>	
<b>B7</b>	<p>Overmatig bezig houden met aangename activiteiten waarbij een grote kans bestaat op pijnlijke gevolgen.</p> <p>Gedurende de periode dat uw kind zich ... voelde</p> <p>Heeft (had) hij/zij last van een ongeremde koopwoede (d.w.z., kocht ongepaste cadeaus voor familie of vrienden), persoonlijke/ seksuele indiscreties, of zakelijk onverstandige investeringen?</p>	<p>Manisch/ Hypoman.</p> <p>IV-B7</p>	

		actueel	hele leven
<b>C</b>	Gemengde Episode Voldoet aan de criteria voor zowel Depressieve Stoornis als Manische Episode?	Manisch/ Hypoman. IV-C	
	<b>0</b> = Nee <b>1</b> = Ja <b>9</b> = Niet bekend of niet te beoordelen		
<b>D</b>	Lijden Er is sprake van een duidelijke verandering in de persoon, die niet aanwezig is als er geen symptomen zijn, die het sociaal, academisch, beroepsmatig functioneren beïnvloeden.	Manisch/ Hypoman. IV-D	
	<b>0</b> = Nee <b>1</b> = Ja <b>9</b> = Niet bekend of niet te beoordelen		
<b>E</b>	Secundair Zijn de symptomen het gevolg van een lichamelijke aandoening, medicatiegebruik of drugs?	Manisch/ Hypoman. IV-E	
	<b>0</b> = Nee <b>1</b> = Ja <b>9</b> = Niet bekend of niet te beoordelen		

## Gemengde Episode

		actueel	hele leven
	Een gemengde episode wordt gekenmerkt door een periode van 1 week waarin aan de criteria van zowel een Manische Episode als een Depressieve Stoornis wordt voldaan (criterium A). Het kind ervaart snelle afwisselende stemmingen (verdrietig, prikkelbaar, euforisch).	GEIV	
	<b>0</b> = Nee <b>1</b> = Ja <b>9</b> = Niet bekend of niet te beoordelen		

## Cyclothyme stoornis

	actueel	hele leven
Is er bewijs voor ziekte perioden die ten minste 1 jaar duurden en die gekenmerkt werden door talrijke hypomane perioden (die niet voldoen aan de criteria voor manie) en talrijke perioden met dysthyme (depressieve) perioden (die niet voldoen aan de criteria van een depressieve periode). Nooit zonder symptomen gedurende langer dan 2 aaneengesloten maanden. Afwezigheid van psychotische kenmerken.	Cycloth.	S IV
<b>0</b> = Nee		
<b>1</b> = Ja		
<b>9</b> = Niet bekend of niet te beoordelen		

## Psychose

	actueel	hele leven
Zijn er perioden geweest waarin uw kind helemaal in beslag genomen werd door vreemde, rare, ongebruikelijke of bizarre gedachten die u niet begreep? Bijvoorbeeld dat hij/zij een belangrijk persoon was maar dat niemand anders dat wist? Of dat mensen er op uit waren om hem/haar te pakken of probeerden om hem/haar te vergiftigen? Of dat het einde van de wereld naderde?	Psychose	
Heeft uw kind ooit stemmen gehoord van mensen die er niet waren, of mensen of dingen gezien die er niet waren? Of gesproken over telepatisch communiceren, of dat zijn/haar gedachten door iemand anders werden gelezen?		
Of dat iemand hem/haar gedachten inbracht in zijn/haar hoofd?		
Zijn er momenten geweest waarop zijn/haar spraak nergens op sloeg? Onsamenhangend? Vrije associaties?		
Katatoon gedrag? Vlak, ongepast of niet overeenstemmende affect?		
Gingen deze gepaard met het vermijden van sociale interactie, verslechtering in schoolwerk, persoonlijke verzorging?		